



## Liste et statuts des Odonates de la région Île-de-France

Situation 1980-2008 au 15 mai 2009

Ce tableau constitue un document de travail relatif à la liste de référence des Odonates d'Île-de-France. Cette liste est issue des études et inventaires cartographiques réalisés par la Société française d'Odonatologie (programmes Invod, Cilif national et Cilif-IdF, études particulières...), des publications issues des recherches bibliographiques réalisées par l'association, des communications des partenaires et des individuels, par l'examen de photographies et de trois collections de références.

Ces différentes informations sont homologuées par la Sfo, qui peut, selon le cas, soit valider une donnée sans avoir à demander confirmation, soit l'exclure en attente d'une confirmation par l'observateur. De même, selon les informations qui nous parviennent, le statut d'une espèce peut faire l'objet d'un changement dans un sens favorable ou défavorable. Des réactualisations peuvent donc être réalisées plus ou moins régulièrement.

Dans la liste qui suit, les taxons du groupe « famille » sont présentés dans l'ordre systématique (d'après BRIDGES, 1994) ; ceux des groupes « genre » et « espèce » sont présentés dans l'ordre alphabétique.

### Légende

	Espèce bien répandue et généralement assez fréquente
	Espèce peu commune ou rare (localisée, faibles effectifs)
	Espèce bien répertoriée mais très rare
	Présence douteuse, espèce disparue ? à rechercher...
	Statut particulier (migrateur, en limite d'aire, espèce pionnière/instable)

En bleu les espèces déterminantes ZNIEFF (tous statuts confondus)

### Taxons signalés depuis 1980

Sous-ordres, familles, genres, espèces, auteurs et années de description	Statut	Commentaires
<b>ZYGOPTERES</b>		
<b>Calopterygidae</b>		
<b>Calopteryx</b>		
<i>Calopteryx splendens</i>		
<i>Calopteryx virgo virgo</i> (L., 1758).		
<i>Calopteryx virgo meridionalis</i> Selys, 1873		
<b>Lestidae</b>		
<b>Chalcolestes</b>		
<i>Chalcolestes viridis viridis</i> (Vander Linden, 1825)		
<b>Lestes</b>		
<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)		
<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890		Protégé en IdF
<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)		
<i>Lestes virens vestalis</i> Rambur, 1842		
<b>Sympecma</b>		
<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)		
<b>Platycnemididae</b>		
<b>Platycnemis</b>		
<i>Platycnemis acutipennis</i> Selys, 1841		
<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)		

## Liste et statuts des Odonates de la région Île-de-France (Suite)

### Taxons signalés depuis 1980

Sous-ordres, familles, genres, espèces, auteurs et années de description	Statut	Commentaires
<b>Coenagrionidae</b>		
<b>Ceriagrion</b>		
<a href="#">Ceriagrion tenellum</a> (de Villers, 1789)		
<b>Coenagrion</b>		
<a href="#">Coenagrion puella</a> (L., 1758)		
<a href="#">Coenagrion mercuriale</a> (Charpentier, 1840)		Natura 2000
<a href="#">Coenagrion pulchellum</a> (Vander Linden, 1825)		
<a href="#">Coenagrion scitulum</a> (Rambur, 1842)		Protégé en IdF
<b>Enallagma</b>		
<a href="#">Enallagma cyathigerum</a> (Charpentier, 1840)		
<b>Erythromma</b>		
<a href="#">Erythromma lindenii</a> (Selys, 1840)		
<a href="#">Erythromma najas</a> (Hansemann, 1823)		
<a href="#">Erythromma viridulum</a> (Charpentier, 1840)		
<b>Ischnura</b>		
<a href="#">Ischnura elegans</a> (Vander Linden, 1820)		
<a href="#">Ischnura pumilio</a> (Charpentier, 1825)		Protégé en IdF
<b>Pyrrhosoma</b>		
<a href="#">Pyrrhosoma nymphula</a> (Sulzer, 1776)		
<b>ANISOPTERES</b>		
<b>Aeshnidae</b>		
<b>Aeshna</b>		
<a href="#">Aeshna affinis</a> Vander Linden, 1820		
<a href="#">Aeshna cyanea</a> (Müller, 1764)		
<a href="#">Aeshna grandis</a> (L., 1758)		Protégé en IdF
<a href="#">Aeshna isoceles</a> (Müller, 1767)		
<a href="#">Aeshna mixta</a> Latreille, 1805		
<b>Anax</b>		
<a href="#">Anax imperator</a> Leach, 1815		
<a href="#">Anax parthenope</a> (Selys, 1839)		
<b>Boyeria</b>		
<a href="#">Boyeria irene</a> (Fonscolombe, 1838)		Protégé en IdF
<b>Brachytron</b>		
<a href="#">Brachytron pratense</a> (Müller, 1764)		
<b>Gomphidae</b>		
<b>Gomphus</b>		
<a href="#">Gomphus pulchellus</a> Selys, 1840		
<a href="#">Gomphus simillimus</a> Selys, 1840		
<a href="#">Gomphus vulgatissimus</a> (L., 1758)		
<b>Onychogomphus</b>		
<a href="#">Onychogomphus f. forcipatus</a> (L., 1758)		
<b>Cordulegastridae</b>		
<b>Cordulegaster</b>		
<a href="#">Cordulegaster boltonii boltonii</a> (Donovan, 1807)		Protégé en IdF

# Liste et statuts des Odonates de la région Île-de-France

(Suite et fin)

## Taxons signalés depuis 1980

Sous-ordres, familles, genres, espèces, auteurs et années de description	Statut	Commentaires
<b>Corduliidae</b>		
<b>Cordulia</b>		
<i>Cordulia aenea</i> (L., 1758)		
<b>Oxygastra</b>		
<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)		Natura 2000
<b>Somatochlora</b>		
<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)		
<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)		
<b>Libellulidae</b>		
<b>Crocothemis</b>		
<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)		
<b>Leucorrhinia</b>		
<i>Leucorrhinia caudalis</i> Charpentier, 1840		Natura 2000
<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)		Natura 2000
<b>Libellula</b>		
<i>Libellula depressa</i> L., 1758		
<i>Libellula fulva</i> Müller, 1764		
<i>Libellula quadrimaculata</i> L., 1758		
<b>Orthetrum</b>		
<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)		
<i>Orthetrum brunneum</i> (Fonscolombe, 1837)		
<i>Orthetrum cancellatum</i> (L., 1758)		
<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)		
<b>Sympetrum</b>		
<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)		Protégé en IdF
<i>Sympetrum flaveolum</i> (L., 1758)		Protégé en IdF
<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)		
<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)		
<i>Sympetrum sanguineum</i> (Müller, 1764)		
<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)		
<i>Sympetrum vulgatum</i> (L., 1758)		

### Note

Trois espèces concernées par l'arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France manquent dans cette liste. Deux d'entre elles en raison de leurs très anciennes citations et de leurs absences plus que probable dans la région, il s'agit de *Coenagrion hastulatum* (Charpentier, 1825) : espèce montagnarde (en France), et de *Leucorrhinia rubicunda* (L., 1758) : migrateur ou erreur d'identification... Une troisième espèce : *Epitheca bimaculata* (Charpentier, 1825) citée de la forêt de Fontainebleau en 1960 et dont la présence n'a pu être confirmée jusqu'à présent, serait cependant susceptible de se développer en Seine-et-Marne...

Pour toute citation, ce document peut être référencé comme suit :

[DOMMANGET J.-L. (coord.). Liste et statuts des Odonates de la région Île-de-France. Société française d'Odonatologie. www.libellules.org - document pdf, version du 15/05/2009, 3 pp.]